

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью
«Санветпрепарат-Плюс»



А.А.Кузнецов

« 10 » _____ 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению средства для копытных ванн «ЗдравКопыто»

(организация-разработчик: ООО «СВП+», г. Пермь, ул. 3-я Теплопроводная д.6А)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование средства дезинфицирующего для копыт: ЗдравКопыто.
2. ЗдравКопыто в своем составе содержит в качестве действующего вещества цинка сульфат — 98%, а в качестве вспомогательного вещества средство, моющее синтетическое порошкообразное — 2%.

По внешнему виду ЗдравКопыто представляет собой сыпучий однородный кристаллический порошок белого, бело-серого или желтовато-белого цвета без запаха. Препарат хорошо растворяется в воде до 10%-ной концентрации, обладает гигроскопичностью. При хранении может слеживаться в комки, которые легко разбиваются при механическом воздействии.

3. Впускают ЗдравКопыто расфасованным по 10 или 20 кг в двойные полиэтиленовые пакеты.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения — 3 года со дня производства. Запрещается применять ЗдравКопыто по истечении срока годности.

4. ЗдравКопыто хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от минус 30°C до 45 С.

5. ЗдравКопыто следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Утилизация неиспользованного препарата не требует соблюдения специальных мер предосторожности, он подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Цинка сульфат в рекомендуемой концентрации обладает антисептическим и вяжущим действием при местном применении. Губительно действует на микроорганизмы, в том числе на возбудителей некробактериоза *Fusobacterium necrophorum* и копытной гнили овец *Dichelobacter nodosus*. Поверхностно-активное вещество способствует более глубокому пропикновению препарата под роговую ткань копыт в места поражения. По степени воздействия на организм ЗдравКопыто относится к уверенно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В водном растворе слабо раздражает слизистые оболочки, не обладает раздражающим действием при контакте с кожей животных и человека, не снимает своей активности в присутствии органических веществ, не вызывает коррозии металлов.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Цинка сульфат применяют для профилактики и лечения инфекционных заболеваний конечностей — некробактериоза крупного рогатого скота и копытной гнили овец.

9. Противопоказанием к применению ЗдравКопыто является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

10. ЗдравКопыто применяют наружно в форме водного раствора в виде копытных ванн. Перед проведением обработки рекомендуется провести тщательную расчистку и обрезку копыт и копытцев у животных.

Для обработки животных предварительно из ЗдравКопыто готовят рабочий раствор из расчета 10 кг порошка на 100 л водопроводной воды. После полного растворения препарата в воде, рабочим

раствором заполняют емкость почной ванны с таким расчетом, чтобы обеспечить полное погружение копыт животных по путовый сустав (для овец глубиной не менее 15 см, для крупного рогатого скота 20-25 см).

Пожые ванны располагают вне животноводческих помещений (в летнее время) или внутри (в зимнее время). Приготовленный раствор можно использовать многократно в течение 20 дней, доливая при необходимости ванну свежеприготовленным раствором препарата.

В неблагополучном по некробактериозу или копытной гнили стаде (отаре) обработки клинически здоровых животных с профилактической целью и больных с лечебной целью проводят в разных ваннах.

С профилактической целью клинически здоровых животных обрабатывают 2-3 раза в месяц с экспозицией в рабочем растворе 2-3- мин. либо 3-4 прогона животных через ванную.

При наличии больных животных после изоляции от основного стада и рекомендуемой расчистки копыт обрабатывают 5-6 раз с интервалом 5-7 дней с экспозицией в рабочем растворе 3-4 мин. При достижении лечебного эффекта переходят на схему профилактических обработок.

11. Симптомов, возникающих при передозировке, не установлено.

12. Особенности действия средства при первом применении или при его отмене не выявлено.

13. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

14. При применении ЗдравКопыто в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

15. ЗдравКопыто не следует смешивать с лекарственными средствами или химическими веществами. Сведения о несовместимости с другими препаратами и средствами отсутствуют. Для достижения более высокого эффекта в неблагополучных по некробактериозу и копытной гнили хозяйствах ЗдравКопыто следует применять в комплексе с вакцинацией и другими лечебно-профилактическими и ветеринарно - санитарными мероприятиями.

16. Продукцию животноводства после применения ЗдравКопыто используют в пищевых целях без ограничений.

V. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с ЗдравКопыто следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с дезинфицирующими средствами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте средства с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ЗдравКопыто. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение.

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Наименование производственной
площадки производителя.

ООО «СВП+», 614065, г. Пермь,
ул. 3-я Теплопроводная, 6А.

Генеральный директор

ООО «СВП+»